REGISTRO NACIONAL DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL PARAGUAY - SINASIP
CÓDIGO: ASP_N°: 021

CATEGORIA DE MANEJO DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS A.S.P.

Área Silvestre Protegida bajo Dominio Público	☐	marque con x
Administración ONG (Reservas Privadas)	X	marque con x
Categoría Especial	☐	marque con x
Título de propiedad	X Si	☐ No

DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ASP.

Información general de creación del ASP.

Nombre y Categoría de manejo: Reserva Natural Estancia Salazar		
Leyes y/o Decreto/s de creación N°: Decreto Nº 11804		**De fecha:** 31/01/2008
Plan de Manejo:	**Mensura:** SI	**Titulo:** SI
Departamento/s: Pte Hayes	**Distrito/s:** Tte. Irala	
Superficie: 12.450 ha		

JUSTIFICACIÓN TECNICA

Características Particulares de los Recursos Existentes en el Área

Ecorregión: Bosque Atlántico del Alto Paraná

Objetos de conservación.

Flora: Las formaciones vegetales encontradas en la estancia Salazar son típicas para la zona de transición entre el Chaco seco y el Chaco húmedo. La mayoría de las formaciones están relacionadas de una u otra forma con la presencia de agua. Entre las formaciones directamente ligadas al agua tenemos los bosques y matorrales higrófilos, los bosques de quebracho colorado, las sabanas palmares y los cuerpos de agua propiamente dichas. Todas estas formaciones se caracterizan por la presencia de especies vegetales que necesitan o toleran largos periodos de inundación.

Sabana clara arbolada con espartillo: *Acacia aroma, Acacia caven y Prosopis ruscifoli*

Sabana arbolada con espartillo sobre suelos mixtos: En el estrato arbóreo de estas sabanas predominan *Copernicia alba, Astronium fraxinifolium y Tabebuia aurea*. Generalmente carece totalmente del estrato arbustivo. El estrato herbáceo está dominado por el espartillo, *Elionurus muticus* además se encuentran *Schyzachirium sp., Pfaffia sp*. y *Anemia tomentosa*.

Bosque xeromorfo con Palo santo, Bulnesia sarmientoi (palosantal): Es un bosque de 6 m de altura aproximadamente con predominacia de *Prosopis nigra y Microlobius foetidus spp. paraguensis*. En el estrato arbustivo se encuentran *Capparis retusa, Capparis tweediana, Prosopis ruscifolia y Castella coccinea.* El sotobosque está constituido principalmente por *Bromelia serra, Opuntia sp., y Cleistocactus baumannii.* Las epífitas características de esta formación son *Tillandsia loliacea y Tillandsia recurvifolia y Tillandsia duratii.*

Fauna: Han sido registradas un total de 138 especies de aves hasta la fecha en el área de estudio, pertenecientes a 44 familias y 18 ordenes. Incluyen 12 especies consideradas endémicas del chaco y una categorizada como casi amenazada *Rhea americana* (Esta especie está clasificada a escala global como casi-amenazada y se halla listada en el Apéndice II de la Convención CITES). Las especies endémicas registradas son: *Nothoprocta cinerascens, Nothura (maculosa) chacoensis, Ortalis canicollis, Nandayus nenday, Campephilus leucopogon, Drymornis bridgesii, Furnarius cristatus, Phacellodomus sibilatrix, Knipolegus striaticeps, Paroaria capitata, Poospiza melanoleuca, Saltatricula multicolor.*

Dentro del grupo de los mamíferos las especies con mayor grado de amenazas son el Catagonus wagneri (tagua) y las especies del genero Leopardus (jaguarete'i), estas especies se encuentran amenazadas por el comercio (CITES), a nivel local (CDC) y a nivel global (UICN).

Físico:

Culturales: Comunidades indígenas pertenecientes a las parcialidades de Sanapana, Lengua, Angaite, Toba Qon y Clan Dermott que juntos suman una población aproximada de 250 personas.

MAPAS Y/O PLANOS DEL ASP.

Ubicación y límites del ASP.



PERSONA FISICA Y/O JURÍDICA

Responsable del ASP.

Nombre o Razón Social:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
Web: