

REGISTRO NACIONAL DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL PARAGUAY - SINASIP CÓDIGO: ASP_Nº: 015

CATEGORIA DE MANEJO DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS A.S.P.

- Área Silvestre Protegida bajo Dominio Público marque con x
- Administración ONG (Reservas Privadas) marque con x
- Categoría Especial marque con x
- Título de propiedad Sí No

DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ASP.

Información general de creación del ASP.

| | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| Nombre y Categoría de manejo: Reserva de Recursos Manejados Edelira | | |
| Leyes y/o Decreto/s de creación N°: Ley N° 3415 De fecha: 28 de diciembre de 2007 | | |
| Plan de Manejo: 2021 - 2031 | Mensura: Si | Título: Si |
| Departamento/s: Itapua | Distrito/s: Edelira | |
| Superficie: 954 ha | | |

JUSTIFICACIÓN TECNICA

Características Particulares de los Recursos Existentes en el Área

Ecorregión: Bosque Atlantico del Alto Paraná

Objetos de conservación.

Flora: Se identificaron 133 especies distribuidas. Fueron clasificadas en cuatro comunidades en tres estratos principales.

-Remanente de Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA): cedro (*Cedrela odorata*), peterevy (*Cordia trichomona*), yvyrá pytá (*Peltophorum dubium*), pindó (*Sygrus romanzoffiana*), timbó (*Enterolobium contortisiliquum*), guajayvi (*Cordia americana*) maría preta (*Diatenopteryx sorbifolia*), amaba'y (*Cecropia pachystachya*), laurel hú (*Nectandra megapotamica*), incienso (*Myrocarpus frondosus*), ysapy'y (*Machaerium sp*), yvyrá itá (*Lonchocarpus leucanthus*), ka'a ovetí (*Luehea divaricata*), guavirá pytá (*Campomanesia xanthocarpa*), jakarati'a (*Jacaratia spinosa*), samu'u (*Ceiba spaciosa*), jukerí (*Acacia polyphylla*), chipá rupá (*Alchorneta triplinervia*), guatambú (*Balfourodentron riedelianum*), ingá guasú (*Inga uraguensis*), pata de buey (*Bauhinia forficata*), jaguaratay (*Cupania vernalis*), laurel morotí (*Ocotea dyospirifolia*), kuratú ra (*Zanthoxylum fagara*), *Guarea sp.*,

aguai (*Chrysophyllum gonocarpum*), tatajyvá (*Maclura tinctoria*), colita (*Cordia ecalyculata*), inga'i (*Inga marginata*), candelón (*Myrsine sp.*), kurundi'y (*Trema micrantha*), takuara (*Guadua sp.*), takuarembó (*Chusquea ramossisima*), ñandypá (*Genipa americana*), tapia guasu'y (*Alchornea sp.*), yryvu retyma (*Piper hispidium*), tujá renypy'a (*Piper amalago*), pyno guasu (*Urera baccifera*), hu'i monehá (*Solanum granuloso-leprosum*), *Endlichera paniculata*, juasy'y (*Celtis iguanaea*), sapirangy (*Tabernaemontana catharinensis*), *Pisonia zapallo*, *Cestrum strigilatum*, jagua pindá (*Pisonia aculeata*), *Psychotria carthagenensis*, katigua'i (*Trichilia elegans*), santa lucía hovy (*Commelia erecta*), *Didymochlaena truncatula*, *Passiflora sp.*, *Justicia sp.*, mbery (*Calanthe sp.*) *Doryopteris nobilis*, *Doryopteris concolor*, *Adiantopsis chlorophylla*. *Pleopeltis pleopeltifolia*, *Pleopeltis polypodioides*, ku'i (*Trichocentrum pumilum*), *Miltonia flavescens*, güembé (*Philodendron bipinnatifidum*), *Rhipsalis cruciformis*, *Rhipsalis baccifera*.

-Ecotono de Bosque Atlántico del Alto Paraná y Zona antrópica: *Tabebuia ochracea*, kurupa'y ra (*Parapiptadenia rigida*), kurundi'y (*Trema micrantha*), *Bauhinia forficata*, tembetary sa'yju (*Zanthoxylum petiolare*), ysapy'y (*Machaerium sp.*), jukerí (*Acacia polyphylla*), takuarembó (*Chusquea ramossisima*), jaguarata'y (*Cupania vernalis*), *Psidium sp.*, hu'i monehá (*Solanum granuloso-leprosum*), paraíso, (*Melia azedarach*), ka'a ovetí (*Luehea divaricata*), molle (*Schinus terebinthifolius*), verna'i (*Verbena litoralis*), kapi'uná (*Bidens pilosa*), *Solanum sp.*, *Ctenitis submarginalis*, *Maranta sobolifera*, *Cayaponia bonariensis*.

-Bosque en galería: inga'i (*Inga marginata*), ñuati arroyo (*Strychnos brasiliensis*), guapo'y (*Ficus sp.*), laurel hü (*Nectandra megapotamica*), *Guarea macrophylla*, juasy'y (*Celtis iguanaea*), sapirangy (*Tabernaemontana catharinensis*), *Sebastiana sp.*, molle (*Shinus terebinthifolius*), ñangapiry (*Eugenia uniflora*), *Bauhinia bauhinioides*, tarumá (*Vitex megapotamica*), yvaró (*Prunus subcoriacea*), burro ka'a (*Casearia sylvestris*), kurupa'y rá (*Parapiptadenia rigida*), ka'a ovetí (*Luehea divaricata*), tembetary (*Zanthoxylum caribaeum*), candelón (*Myrsine parvula*), pirí (*Cyperus sp.*), perdudilla (*Gomphrena celosioides*), *Scleria melaleuca*, *Centhraterum punctatum*, *Ocellochloa stolonifera*, *Andropogon sp.*, santa lucía hovy (*Commelia erecta*), *Psychotria carthagenensis*, *Eupatorium sp.*, *Merostachys sp.*, *Cuphea sp.*, *Justicia sp.*, *Vernonia sp.*, ka'a tai (*Polygonum punctatum*), angujá rugua'i (*Microgramma vacciniifolia*), ju'a peká (*Smilax sp.*), culantrillo (*Adiatum pseudotinctum*), *Tectaria incisa*, *Ctenitis submarginalis*, *Ludwigia sp.*, palo de agua (*Cordyline sellowiana*), oro ku'i (*Lophiaris pumilum*), clavel del aire (*Tillandsia spp.*)

-Zonas antrópicas (asentamientos humanos y zonas modificadas): *Pinus sp.*, *Citrus spp.*, *Mangifera indica*, *Casuarina sp.*, mora (*Morus alba*), paraíso (*Melia azedarach*), ruda (*Ruta graveolens*), hovenia (*Hovenia dulcis*), piña (*Ananas comosus*).

Fauna: -Mamíferos: Carpincho (*Hydrochoeris hydrochoeris*), aguara'i (*Cerdocyon thous*), murciélagos (*Chiroptera*).

-Aves: tataupa chico (*Crypturellus parvivostris*), tataupa común (*Crypturellus tataupa*), milano blanco (*Elanus leucurus*), pollona negra (*Gallinula chloropus*), tero común (*Vanellus chilensis*), hornero (*Furnarius rufus*), gorrión (*Passer domesticus*), lechuza vizcachera (*Athene cunicularia*), volatinero (*Volatinia jacarina*), corbatita común (*Sporophila coerulescens*), ratona común (*Troglodytes aedon*), golondrina doméstica (*Progne chalybea*), golondrina parda (*Progne tapera*), juan chiviro (*Cyclarhis gujanensis*), anó chico (*Crotophaga ani*), tortolita colorada (*Columbina talpacoti*), carpintero campestre (*Colaptes campestris*), tortolita picui (*Colombina picui*), cachilo ceja amarilla (*Ammodramus humeralis*), yerutí (*Leptotilla verreauxi*), boyero cacique (*Cacicus haemorrhous*), brasita de fuego (*Coryphospingus cucullatus*), torcaza (*Zenaida auriculata*), canario paraguay (*Sicalis flaveola*), pitogüe (*Pitangus sulphuratus*), guyraü (*Molothrus bonariensis*), ploma turca (*Patagioenas picazuro*), cuervo cabeza roja (*Cathartes aura*), arasarí chico (*Selenidera maculirostris*), piririta (*guira guyra*), tijerata (*Tyrannus savanna*), flauta del sol (*Syrigma sibilatrix*), picaflor verde (*Chlorostilbon lucidus*), espinero grande (*Phacellodomus ruber*), chotoy (*Schoeniophylax phryganophila*), tingazú (*Piaya cayana*), cuervo negro (*Coragyps atratus*), fiofío grande (*Elaenia spectabilis*), pijuí frente gris (*Synallaxis frontalis*), surucu'a común (*trogon surrucura*), batará plumizo (*Thamnophilus caerulescens*), arañero coronado (*Basileuterus culicivorus*), pitanguá (*Megarhynchus pitangus*), zorzal alas canelas (*Turdus leucomelas*), viví (*Euphonia chlorotica*), suirirí (*Tyrannus meancholicus*), pitaiyumi (*Setophaga pitaiyumi*), anambé grande (*Pachyramphus validus*), chogüí (*Thraupis sayaca*), tuquito rayado (*Empidonomus varius*), canario paraguay (*Sicalis flaveola*), mosqueta corona parda (*Leptopogon amaurocephalus*), tingazú (*Playa cayana*), havia koro chiré (*Turdus sp.*), akae para (*Cyanocorax chrysops*), mainumby (*Trochillidae*), che oro para (*Thamnophilus doliatus*), catita gris (*Myiopsitta monachus*), ypacaa (*Aramides ypecaha*), cachirla (*Anthus lutescens*), volatín (*Volatina jacarina*), masakaraguai (*Troglodytes aedon*), ypeku la novia (*Melanerpes candidus*), martin pescador (*Chloroceryle americana*), indaje (*Rupornis magnirostris*), chacurru (*Nystalus chacuru*), ynambu ñu (*Nothura Masculosa*).

-Anfibios: Kururu (*Rhinella scheneideri*), ju'i (*Scinax sp.*)

-Invertebrados: *Anarthia jatrophese*, *Biblis hiperia*, *Eurema deva*, *Hemedryas februa*, *Phoebis arganthe*, *Pyrgus oileus*, *Junonia jenoveva*, *Anarthia amathea*, *Danaus plexippus*, *Zabuella sp.*, *Lasaia agesilas*, *Aricoris sp.*, *Dryas julia*, *Dynamine postverta*, *Pyrgus oileus*, *Eurema elathea*, *Dynamine coenus*, *Junonia genoveva*, *Dynamine tithia*, *Ortilia velica*, *Satyrinae Gen. Sp. N°1*, *Eunica ebúrnea*, *Tegosa claudina*, *Phaeochlaena lampa*, *Ortilica velica*, *Pieridae Gen. sp.*(muy raro).

Físico:

Culturales:

MAPAS Y/O PLANOS DEL ASP.

Ubicación y límites del ASP.

PERSONA FÍSICA Y/O JURÍDICA

Responsable del ASP.

| |
|--|
| Nombre o Razón Social: Ministerio de Defensa Nacional |
| Dirección: |
| Teléfono: 021 284 159 |
| Correo electrónico: |
| Web: |